

AP600 Pintura para poste de alumbrado público. Nuevos y existentes

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP600	26-04-2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




POSTE METÁLICO




Pintura electrostática color gris
RAL 7004.

POSTE METÁLICO PARA VÍA VEHICULAR
SOPORTE DOBLE - AP 337



Pintura: electrostática
color gris RAL 7004

POSTE METÁLICO DE 4"
LUMINARIA PEATONAL DOBLE - AP 331




Pintura: electrostática
color verde RAL 6028 o RAL 7004

POSTE HISTORICO CON BRAZO
DOBLE - AP 817

Base para postes metálicos
no galvanizados:

Debe utilizarse una mano de pintura anticorrosiva (Aeroflex-primer caoba)

POSTE DE CONCRETO



Pintura para poste de concreto:

En la parte superior del poste aplicar dos capas de aluminio extrareflectivo (ECP-100) sin diluir. En la parte inferior del poste un zócalo de 2,5 m en color verde esmeralda con dos capas de esmalte sintético para exteriores (pintulux) sin diluir.