


AP810-3 Soporte sencillo para la fijación con abrazadera en poste de concreto

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DIMT	DIMT
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AP810-3	05/03/2015



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



NORMAS	DIÁMETRO NOMINAL	DIÁMETRO EXTERIOR	ESPESOR
NTC 422 / 858 / 884 / 2076 - ASTM A36 / A153	3/4"	28,2 mm	3 mm
	1 1/2"	43,7 mm	3mm
	2"		3mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
	Soporte sencillo diámetro ¾" y 2 000 mm
	Soporte sencillo diámetro 1 ½" y 2 000 mm
	Soporte sencillo diámetro 2" y 2 000 mm

Notas:

- Las dimensiones están dadas en milímetros y pulgadas.
- Se aceptará que el soporte se rotule con el logotipo o nombre del fabricante.

Usos:

(1) En poste de concreto para Alumbrado Público de las siguientes vías:

- Locales.
- Malla arterial principal.
- Malla complementaria e intermedia.

(2) Se fijan a los postes de concreto existentes mediante cualquiera de las alternativas ilustradas en la especificación [ET-832](#) (ver figuras 10,11 Y 12).